



CÁTALOGO HIDROLAVADORAS

Agua Fría - Agua Caliente

20 25



87x59x85 cm

90 kg

5m

Reinigungsmitteltank
Depósito de detergente

Schwimmer für Dieselstand
Flotador nivel de gasóleo

Dieselpumpe mit Festfressschutz
Bomba de gasóleo antiagarrotamiento

Dieseltank
Depósito de gasóleo

Kessel mit Stahlschlangenrohr
Caldera con serpentín de tubo de acero




STANDARDZUBEHÖR ACCESORIOS ESTÁNDAR




920 mm Lanze mit Automatikpistole
Lanza con pistola automática de 920 mm



Hochdruckschlauch
Manguera de alta presión



Pumpenkopf/Manometer
Cabezal bomba/Manómetro



- Elektromotor MAZZONI, wartungsfrei, **asynchron, einphasig Serie MEC**
- **Halbprofessionelle Axialpumpe mit Messingkopf und drei Kolben aus Stahl mit Keramikeinsatz**
- **Motor eléctrico MAZZONI sin mantenimiento *asíncrono monofásico serie MEC***
- **Bomba axial semi profesional con cabezal de latón y tres pistones de acero con recubrimiento cerámico**

Modell/Modelo

PH2000

Code/Código

3.023.24.003

Bar

140

l/min

10

HP (kW)

3 (2.2)

Volt (Hz)

230 ~ 1 (50)

RPM

2800

Max °C OUT

90°

Auch mit 60 Hz verfügbar / También disponible en 60 Hz

ZUBEHÖR – OPTIONEN • ACCESORIOS OPCIONALES



MAX 60°

Drehbürste



Schlauchreinigungssatz



Drehdüse



Bodenwasczubehör



Sandstrahlbehandlungssatz



Reinigungsmitteltank
Depósito de detergente

Schwimmer für Dieselstand
Flotador nivel de gasóleo

Dieselpumpe Getriebe
Bomba de engranajes a gasóleo

Dieseltank
Depósito de gasóleo

Drittes Rad
Tercera rueda



STANDARDZUBEHÖR ACCESORIOS ESTÁNDAR



920 mm Lanze mit Automatikpistole
Lanza con pistola automática de 920 mm



Hochdruckschlauch
Manguera de alta presión



Seite • Aplicación



- Elektromotor MAZZONI, wartungsfrei, **asynchron, einphasig Serie MEC**
- **Axialpumpe** mit Kopf aus eloxierter Aluminiumlegierung und drei Kolben
- Motor eléctrico MAZZONI sin mantenimiento **asíncrono monofásico serie MEC**
- **Bomba axial** con cabezal de aluminio anodizado de tres pistones

Modell/Modelo

PH1000

Code/Código

3.023.24.087

Bar

120

l/min

7

HP (kW)

1.6 (1.2)

Volt (Hz)

230 ~ 1 (50)

RPM

2800

Max °C OUT

30° – 90°

Auch mit 60 Hz verfügbar / También disponible en 60 Hz

ZUBEHÖR – OPTIONEN • ACCESORIOS OPCIONALES



MAX 60°

Drehbürste



Schlauchreinigungssset



Drehdüse



Bodenwaschzubehör



Sandstrahlbehandlungssset

PH3000 PH3050

DSS
Drop Stop

TST
Time Stop

Electric

87X59X85 cm 100 kg **5m**

Schwimmer Diesel
Flotador nivel de gasóleo

Reinigungsmitteltank
Depósito de detergente

Ölkontrolllampe
Testigo de control nivel de aceite

Dieseltank
Depósito de gasóleo



Elastische Kupplung
Acoplamiento elástico



- Elektromotor MAZZONI, wartungsfrei, **asynchron, Serie MEC**
- **Professionelle Reihenpumpe** (mit Pleuel) mit **Messingkopf** und drei Keramikkolben
- **Elastische Kupplung**
- *Motor eléctrico MAZZONI sin mantenimiento **asíncrono serie MEC***
- *Bomba profesional en línea con cabeza de latón y tres pistones de cerámica.*
- **Acoplamiento elástico**

STANDARDZUBEHÖR ACCESORIOS ESTÁNDAR



920 mm Lanze mit Automatikpistole
Lanza con pistola automática de 920 mm



Hochdruckschlauch
Manguera de alta presión



Lanzenhalterung · Soporte para lanza

Modell/Modelo

Code/Código

Bar

l/min

HP (kW)

Volt (Hz)

RPM

Max °C OUT

PH3000

3.023.24.235

150

10

3 (2.2)

230 ~ 1 (50)

1450

120°

PH3050

3.023.24.236

160

13

5.5 (4)

400 ~ 3 (50)

1450

120°

Auch mit 60 Hz verfügbar / También disponible en 60 Hz

ACCESSORI OPZIONALI • OPTIONAL ACCESSORIES



MAX 60°

Drehbürste



Schlauchreinigungsset



Sandstrahlbehandlungsset



Schlauchaufwickler



113x84x95 cm



110 kg

Die Scheuersaugmaschinen von Mazzoni sind dank ihres innovativen Designs und ihrer hohen Bauqualität vielseitig einsetzbar.

Las fregadoras Mazzoni están recomendadas para múltiples aplicaciones, gracias a su diseño avanzado y al elevado nivel de su calidad de fabricación.

Alle Modelle mit Batterien und Antrieb

Todos los modelos son a tracción con baterías

Große, leicht zu reinigende Tanks

Depósitos amplios y fáciles de limpiar



STANDARDZUBEHÖR ACCESORIOS ESTÁNDAR



Nylonbürsten für die Bodenreinigung
Cepillos de nylon para lavado de pavimentos

Dank seines besonderen Designs saugt der Squeegee das Wasser problemlos auf und dient als Behälter für feste Rückstände.

El diseño especial del secador (squeegee) asegura una excelente aspiración del agua y permite que también sirva como recogedor de residuos sólidos.

Druckregulierung an der Bürste 28 – 34 kg

Presión regulable en el cepillo 28 – 34 kg

Modell/Modelo	RIVER50BT
Code/Código	3.049.18.008
Stundenleistung/Rendimiento horario (m²/h)	1600
Saugen/Aspiración (W)	480
Bürstenmotor/ Motor cepillos (W)	450
Antriebsmotor/ Motor tracción (W)	250
Bürstenabmessungen/Tamaño cepillo	500
Volt (Hz)	24
Squeegeelänge/Longitud secador (mm)	740
Schmutzwasserbehälter/Depósito agua sucia	45
Reinwasserbehälter/Depósito agua limpia	40

Andere kompakte Modelle und Aufsitzmodelle sind auf Anfrage verfügbar.
Bajo pedido también están disponibles más modelos compactos y otros con operador subido.

BÜRSTENOPTIONEN • CEPILLOS OPCIONALES



Tynex-Bürste zur Entfernung von Schmutzablagerungen auf widerstandsfähigen Böden



Treibroller für den Einsatz verschiedener Scheuerscheiben Polieren



- Beige: Marmor und Polieren
- Schwarz: Gründliche Bodenreinigung
- Grün: Reinigung von widerstandsfähigen Böden
- Beige: mármoles y abrillantado


120x84x95


120 kg

Die Scheuersaugmaschinen von Mazzoni sind dank ihres innovativen Designs und ihrer hohen Bauqualität vielseitig einsetzbar.

Las fregadoras Mazzoni están recomendadas para múltiples aplicaciones, gracias a su diseño avanzado y al elevado nivel de su calidad de fabricación.

Alle Modelle mit Batterien und Antrieb

Todos los modelos son a tracción con baterías

Große, leicht zu reinigende Tanks

Depósitos amplios y fáciles de limpiar



STANDARDZUBEHÖR ACCESORIOS ESTÁNDAR



*Nylonbürsten für die Bodenreinigung
Cepillos de nylon para lavado de pavimentos*

Dank seines besonderen Designs saugt der Squeegee das Wasser problemlos auf und dient als Behälter für feste Rückstände.

El diseño especial del secador (squeegee) asegura una excelente aspiración del agua y permite que también sirva como recogedor de residuos sólidos.

Druckregulierung an der Bürste 28 – 34 kg


Presión regulable en el cepillo 28 – 34 kg

Modell/Modelo	RIVER60BT
Code/Código	3.049.18.007
Stundenleistung/Rendimiento horario (m²/h)	2000
Saugen/Aspiración (W)	480
Bürstenmotor/ Motor cepillos (W)	850
Antriebsmotor/ Motor tracción (W)	250
Bürstenabmessungen/Tamaño cepillo	2x300
Volt (Hz)	24
Squeegeelänge/Longitud secador (mm)	740
Schmutzwasserbehälter/Depósito agua sucia	45
Reinwasserbehälter/Depósito agua limpia	40

*Andere kompakte Modelle und Aufsitzmodelle sind auf Anfrage verfügbar.
Bajo pedido también están disponibles más modelos compactos y otros con operador subido.*



Tynex-Bürste zur Entfernung von Schmutzablagerungen auf widerstandsfähigen Böden



Treibteller für den Einsatz verschiedener Scheuerscheiben Polieren
Platos de arrastre para empleo de



- Beige: Marmor und Polieren
- Schwarz: Gründliche Bodenreinigung
- Grün: Reinigung von widerstandsfähigen Böden
- Beige: mármoles y abrillantado

KC5000 - KC5050 KC6000 - KC5025

TSV
Tempr. Stop

TST
Time Stop

Electric



120x70x105 cm 138 kg 5m

Auf Anfrage • Bajo pedido

- Reinigungsmitteltank und -injektor /
Depósito e inyector de detergente

Sicherheits- und Bypassventil, einstellbar
Válvula de seguridad y by-pass regulable

Feststellbremse
Freno de estacionamiento



Elastische Kupplung
Acoplamiento elástico



- Elektromotor MAZZONI, wartungsfrei, **asynchron**, Serie MEC
- **Professionelle Reihenpumpe** (mit Pleuel) mit **Messingkopf** und drei Keramikkolben
- **Elastische Kupplung**
- Motor eléctrico MAZZONI *sin mantenimiento asíncrono serie MEC*
- **Bomba profesional** en línea con **cabeza de latón** y tres pistones de cerámica.
- **Acoplamiento elástico**

STANDARDZUBEHÖR ACCESORIOS ESTÁNDAR



920 mm Lanze mit Automatikpistole
Lanza con pistola automática de 920 mm



Hochdruckschlauch
Manguera de alta presión



Schlauchaufwickler • Enrollador de manguera

Modell/Modelo

Code/Código

Bar

l/min

HP (kW)

Volt (Hz)

RPM

KC5000

KC5025

KC5050

KC6000

3.023.14.194

3.023.14.209

3.023.14.207

3.023.14.208

200

250

200

200

21

20

25

30

10 (7.5)

15 (11)

15 (11)

15 (11)

400 ~ 3 (50)

400 ~ 3 (50)

400 ~ 3 (50)

400 ~ 3 (50)

1450

1450

1450

1450

Auch mit 60 Hz verfügbar / También disponible en 60 Hz

ZUBEHÖR – OPTIONEN • ACCESORIOS OPCIONALES



Drehbürste




Schlauchreinigungset



Sandstrahlbehandl.



Schlauchaufwickler



Drehdüse



Stundenableser

KC3000 - KC3005 KC3025 - KC3040



Eingebauter Reinigungsmitteltank
Depósito de detergente incorporado en el mango



STANDARDZUBEHÖR ACCESORIOS ESTÁNDAR



920 mm Lanze mit Automatikpistole
Lanza con pistola automática de 920 mm



Hochdruckschlauch
Manguera de alta presión



Stahlgriff • Mango de acero

- Elektromotor MAZZONI, wartungsfrei, **asynchron**, Serie MEC
- Professionelle Reihenpumpe (mit Pleuel) mit **Messingkopf** und drei **Keramikkolben**
- **Elastische Kupplung**
- Motor eléctrico MAZZONI *sin mantenimiento* **asíncrono** serie MEC
- **Bomba profesional** en línea con cabeza **de latón** y tres pistones de **cerámica**.
- **Acoplamiento elástico**

Modell/Modelo	KC3000	KC3005	KC3025	KC3040
Code/Código	3.023.14.189	3.023.14.225	3.023.14.192	3.023.14.304
Bar	150	150	120	170
l/min	10	10	11	10
HP (kW)	3 (2.2)	3 (2.2)	3 (2.2)	4 (3) 16A
Volt (Hz)	230 ~ 1 (50)	230 ~ 1 (50)	230 ~ 1 (50)	230 ~ 1 (50)
RPM	1450	1450	1450	1450

Auch mit 60 Hz verfügbar / También disponible en 60Hz

ZUBEHÖR – OPTIONEN • ACCESORIOS OPCIONALES



Drehbürste

Schlauchreinigungsset

Sandstrahlbehandlungsset

Schlauchaufwickler

Drehdüse

Bodenwaschzubehör

Stundenabrechner

KB4000* KB4050

TSV
Tempr. Stop

Gasoline



120x75x105 cm 115 kg
1450
GEARBOX
 Untersetzungsgetriebe
 Reductor velocidad
Oil Alert
Speed Matic

Lackierter Stahlwagen
 Carro de acero pintado

Feststellbremse
 Freno de estacionamiento

Reinigungstank
 Depósito de detergente



STANDARDZUBEHÖR ACCESORIOS ESTÁNDAR



920 mm Lanze mit Automatikpistole
 Lanza con pistola automática de 920 mm



Hochdruckschlauch
 Manguera de alta presión



Sandstrahlung • Arenado



- Benzinmotor, einzylindrisch, luftgekühlt mit Seilzugstarter
- Professionelle Reihpumpe (mit Pleuel) mit Messingkopf und drei Keramikkolben
- Motor de gasolina monocilindrico refrigerado por aire con arranque manual
- Bomba profesional en línea con cabeza de latón y tres pistones de cerámica

Modell/Modelo	KB4000*	KB4050
Code/Código	3.023.34.001	3.023.34.002
Bar	200	150
l/min	15	21
HP (kW)	11 (8.0)	11 (8.0)
Motor / Motor	Honda – Benzin · Gasolina	Honda – Benzin · Gasolina
RPM	1450	1450

ZUBEHÖR – OPTIONEN • ACCESORIOS OPCIONALES



Drehbürste




Schlauchreinigunassset



Sandstrahlbehandlungsset



Schlauchaufwickler



Drehdüse

KB2000 COMMERCIAL KB3001 PROFESSIONAL

TSV
Tempr. Stop

Gasoline



75x60x77 cm



50 kg

1450

GEARBOX

Unteretzungsgetriebe
Reductor velocidad
KB3001

Bequemer, robuster, leicht zu transportierender Rahmen, eingebauter Reinigungsmitteltank (Modell 3.023.34.011-16)

Bastidor cómodo y robusto fácil de transportar, depósito de detergente incorporado (Modelo 3.023.34.011-16)

Lackierter Stahlwagen
Carro de acero pintado



Modell 3.023.34.014-17
Modelo 3.023.34.014-17



- Benzinmotor, einzylindrisch, luftgekühlt mit Seilzugstarter
- Motor de gasolina monocilindrico refrigerado por aire con arranque manual

Halbprofessionelle Pumpe
Bomba semi-profesional
KB2000

Pompa professionale
Bomba profesional
KB3001



3600RPM



1450RPM

STANDARDZUBEHÖR ACCESORIOS ESTÁNDAR



920 mm Lanze mit Automatikpistole
Lanza con pistola automática de 920 mm



Hochdruckschlauch
Manguera de alta presión



Eisengriff • Mango de hierro

Modell / Modelo

Code / Código

Bar

l/min

HP (kW)

Motor / Motor

RPM

Max °C

Eingang / Entrada

KB2000

KB3001

KB2000

KB3001

3.023.34.011

3.023.34.016

3.023.34.014

3.023.34.017

140

160

140

160

11

11

11

11

5.5 (4)

5.5 (4)

5.5 (4)

5.5 (4.0)

Honda – Benzin •
Gasolina

Honda – Benzin •
Gasolina

Loncin – Benzin •
Gasolina

Loncin – Benzin •
Gasolina

3600

1450

3600

1450

45°

45°

45°

45°

ZUBEHÖR – OPTIONEN • ACCESORIOS OPCIONALES



Drehbürste



Schlauchreinigungssset



Sandstrahlbehandlungsset



Schlauchaufwickler



Drehdüse

K5000 - K5050 - K6000
K7000 - K8000 - K9000



STANDARDZUBEHÖR ACCESORIOS ESTÁNDAR



920 mm Lanze mit Automatikpistole
Lanza con pistola automática de 920 mm



Hochdruckschlauch
Manguera de alta presión



Detail • Detalle



Elastische Kupplung
Acoplamiento elástico



- Elektromotor MAZZONI, wartungsfrei, **asynchron, Serie MEC**
- **Professionelle Reihenpumpe** (mit Pleuel) **mit Messingkopf** und drei Keramikkolben
- **Elastische Kupplung**
- *Motor eléctrico MAZZONI sin mantenimiento asíncrono serie MEC*
- *Bomba profesional en línea con **cabeza de latón** y tres pistones de cerámica.*
- *Acoplamiento elástico*

Modell / Modelo	K5000	K5050	K6000	K7000 On demand	K8000 On demand	K9000 On demand
Code/ Código	3.023.14.197	3.023.14.205	3.023.14.206	3.023.14.100	3.023.14.101	3.023.14.281
Bar	200	200	200	150	400	300
l/min	21	25	30	40	14	18
HP (kW)	10 (7.5)	15 (11)	15 (11)	15 (11)	15 (11)	15 (11)
Volt (Hz)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)
RPM	1450	1450	1450	1450	1450	1450

Weitere Modelle bis 500 bar auf Anfrage verfügbar/ Más versiones disponibles, hasta 500 Bar, bajo pedido

ZUBEHÖR – OPTIONEN • ACCESORIOS OPCIONALES



Drehbürste




Schlauchreinigungssset



Sandstrahlbehand-



Schlauchaufwickler



Drehdüse



Stundenableser

K2000

TSD
Direct Stop

Electric



Reinigungsmitteltank im Griff
Depósito de detergente
incorporado en el mango



STANDARDZUBEHÖR ACCESORIOS ESTÁNDAR




920 mm Lanze mit Automatikpistole
Lanza con pistola automática de 920 mm



Hochdruckschlauch
Manguera de alta presión



Schlauchaufwickler • Enrollador de manguera



- Elektromotor MAZZONI, wartungsfrei, **asynchron, einphasig Serie MEC**
- **Halbprofessionelle Axialpumpe** mit Messingkopf und drei Kolben aus Stahl mit Keramikeinsatz
- *Motor eléctrico MAZZONI sin mantenimiento **asíncrono serie MEC***
- *Bomba axial semi profesional con cabeza de latón y tres pistones de acero con recubrimiento cerámico*

Modell/Modelo

K2000

Code/Código

3.023.14.069

Bar

140

l/min

10

HP (kW)

3 (2.2)

Volt (Hz)

230 ~ 1 (50)

RPM

2800

Auch mit 60 Hz verfügbar / También disponible en 60 Hz

ZUBEHÖR – OPTIONEN • ACCESORIOS OPCIONALES



Drehbürste



Schlauchreinigungssset



Sandstrahlbehandl...



Schlauchaufwickler



Drehdüse



Bodenwaschzubehör

K1000

TSD
Direct Stop

Electric



Automatisches Bypassventil
Válvula by-pass automática


Reinigungsmitteltank im Rahmen
Depósito de detergente incorporado en el bastidor



STANDARDZUBEHÖR ACCESORIOS ESTÁNDAR



Hochdruckschlauch mit Automatikpistole
Manguera de alta presión con pistola automática



Waschen • *Lavado*



- Elektromotor MAZZONI, wartungsfrei, **asynchron, einphasig Serie MEC**
- **Axialpumpe, 3 Kolben, Stahl** mit Kopf aus eloxierter Aluminiumlegierung
- Motor eléctrico MAZZONI sin mantenimiento **asíncrono serie MEC**
- **Bomba axial de 3 pistones de acero** con cabezal de aleación de aluminio anodizado

Modell/Modelo

K1000

Code/Código

3.023.14.116

Bar

120

l/min

7

HP (kW)

1.6 (1.2)

Volt (Hz)

230 ~ 1 (50)

RPM

2800

Auch mit 60 Hz verfügbar / También disponible en 60 Hz

ZUBEHÖR – OPTIONEN • ACCESORIOS OPCIONALES



Drehbürste



Schlauchreinigungsset



Drehdüse



Bodenwaschzubehör

www.mazzonimexico.com

KM300 - KM350 KM400*



Elastische Kupplung
Acoplamiento elástico



- Elektromotor MAZZONI, wartungsfrei, **asynchron, Serie MEC**
- **Professionelle Reihenpumpe** (mit Pleuel) mit **Messingkopf** und drei Keramikkolben
- **Elastische Kupplung**
- *Motor eléctrico MAZZONI sin mantenimiento asíncrono serie MEC*
- *Bomba profesional en línea con cabeza de latón y tres pistones de cerámica.*
- *Acoplamiento elástico*

ZUBEHÖR - OPTIONEN ACCESORIOS OPCIONALES



920 mm Lanze mit Automatikpistole
Lanza con pistola automática de 920 mm



Hochdruckschlauch
Manguera de alta presión



1 PALLET = 20 PIECES

Modell/Modelo

Code/Código

Bar

l/min

HP (kW)

Volt (Hz)

RPM

KM300

KM350

KM400*

3.023.14.314

3.023.14.311

3.023.14.310

150

160

200

10

13

15

3 (2.2)

4 (5.5)

7.5 (5.5)

230 ~ 1 (50)

400 ~ 3 (50)

400 ~ 3 (50)

1450

1450

1450

ZUBEHÖR – OPTIONEN • ACCESORIOS OPCIONALES



Drehbürste




Schlauchreinigungssatz



Sandstrahlbehälter



Schlauchaufwickler



Drehdüse



Stundenableser

FX3000 - FX3050 FX4000* - FX4050+



100x65x100 cm

90 kg

5m

Automatisches Bypassventil
Válvula by-pass automática

Lackierter Stahlrahmen und Edelstahlabdeckung
Bastidor de acero pintado y recubrimiento inoxidable



Elastische Kupplung
Acoplamiento elástico



- Elektromotor MAZZONI, wartungsfrei, **asynchron**, Serie MEC
- **Professionelle Reihpumpe** (mit Pleuel) mit **Messingkopf** und drei Keramikkolben
- **Elastische Kupplung**

- **Motor eléctrico MAZZONI sin mantenimiento asíncrono serie MEC**
- **Bomba profesional en línea con cabeza de latón y tres pistones de cerámica**
- **Acoplamiento elástico**

STANDARDZUBEHÖR ACCESORIOS ESTÁNDAR



920 mm Lanze mit Automatikpistole
Lanza con pistola automática de 920 mm

10 m

R1
5/16

R2
5/16

R2
3/8

Hochdruckschlauch
Manguera de alta presión



Verwendung der Lanze • Uso de la lanza

Modell/Modelo

Code/Código

Bar

l/min

HP (kW)

Volt (Hz)

RPM

FX3000

FX3050

FX4000*

FX4050°

3.023.14.318

3.023.14.319

3.023.14.317

3.023.14.283

150

150

200

150

10

13

15

21

3 (2.2)

5.5 (4)

7.5 (5.5)

7.5 (5.5)

400 ~ 3 (50)

400 ~ 3 (50)

400 ~ 3 (50)

400 ~ 3 (50)

1450

1450

1450

1450

Auch mit 60 Hz verfügbar / También disponible en 60 Hz

ZUBEHÖR – OPTIONEN • ACCESORIOS OPCIONALES



Drehbürste



Schlauchreinigungsset



Sandstrahlbehand-



Reinigungstank



Schlauchaufwickler



Drehdüse



Entkalker



Stundenableser

KB4025 KD4000 Diesel*

TSV
Tempr. Stop

Gasoline

Diesel



120x75x105 cm



130 kg



Oil
Alert



Speed
Matic



GEARBOX
Untersetzungsgetriebe
Reductor velocidad

Elektrostarter
Arranque eléctrico

Feststellbremse
Freno de estacionamiento

Batterie
Batería

Selbstreinigender Filter
Filtro autolimpiable



STANDARDZUBEHÖR ACCESORIOS ESTÁNDAR



920 mm Lanze mit Automatikpistole
Lanza con pistola automática de 920 mm



Hochdruckschlauch
Manguera de alta presión



Seitenansicht • Vista lateral



- Einzylindermotor, luftgekühlt mit Elektrostarter
- Professionelle Reihenpumpe (mit Pleuel) mit Messingkopf und drei Keramikkolben
- Motor monocilíndrico refrigerado por aire con arranque eléctrico
- Bomba profesional en línea con cabeza de latón y tres pistones de cerámica

Modell/Modelo

KB4025

KD4000 DIESEL*

Code/Código

3.023.34.004

3.023.34.100

Bar

280

200

l/min

18

15

HP (kW)

15 (11)

11(8)

Motor / Motor

Loncin • Benzin • Gasolina

Diesel

RPM / Pump

1700

1450

ZUBEHÖR – OPTIONEN • ACCESORIOS OPCIONALES



Drehbürste




Schlauchreinigungsset



Sandstrahlbehandlungsset



Schlauchaufwickler



Drehdüse

KB1520*
KB1820

TSV
Tempr. Stop

Gasoline




100x65x110 cm


95 kg


Ölkontrolllampe
Testigo de aceite


GEARBOX
Untersetzungsgetriebe
Reductor velocidad
KB1820

Reinigungsmitteltank (optional)
Depósito de detergente (opcional)



STANDARDZUBEHÖR ACCESORIOS ESTÁNDAR



920 mm Lanze mit Automatikpistole
Lanza con pistola automática de 920 mm



Hochdruckschlauch
Manguera de alta presión



Detail KB1820 • Detalle KB1820



- Benzinmotor, einzylindrisch, luftgekühlt mit Seilzugstarter
- Professionelle Reihenpumpe (mit Pleuel) mit Messingkopf und drei Keramikkolben
- Motor de gasolina monocilíndrico refrigerado por aire con arranque manual
- Bomba profesional en línea con cabeza de latón y tres pistones de cerámica.

Modell/Modelo

Code/Código

Bar

l/min

HP (kW)

Motor / Motor

RPM / Pump

kg

KB1520*

3.023.34.232

200

15

11 (8)

Honda – Benzin · Gasolina

3600 Direct Coupling

88

KB1820

3.023.34.233

200

18

13 (9.5)

Honda – Benzin · Gasolina

1750 Reduction Gears

90

ZUBEHÖR – OPTIONEN • ACCESORIOS OPCIONALES



Drehbürste



Reinigungstank



Schlauchreinigungsset



Sandstrahlbehandl-



Schlauchaufwickler



Drehdüse

75x60x77 cm

70 kg

Lackierter Rahmen
 Bastidor pintado

Stundenzähler
 Cuentahoras



Einzeleinheit • Unidad única



Elastische Kupplung
 Acoplamiento elástico



- Elektromotor MAZZONI, wartungsfrei, **asynchron**, Serie MEC
- Professionelle Reihpumpe (mit Pleuel) mit **Messingkopf** und drei Keramikkolben
- Elastische Kupplung

- Motor eléctrico MAZZONI *sin mantenimiento asíncrono* serie MEC
- Bomba profesional en línea con *cabeza de latón* y tres pistones de cerámica.
- Acoplamiento elástico

ZUBEHÖR - OPTIONEN ACCESORIOS OPCIONALES



920 mm Lanze mit Automatikpistole
 Lanza con pistola automática de 920 mm



Hochdruckschlauch
 Manguera de alta presión



VBR • Unloader Valve

Modell/Modelo

Code/Código

Bar

l/min

HP (kW)

Volt (Hz)

RPM

KS300

KS400*

KS450°

KS500°

KS540°

3.023.14.316

3.023.14.292

3.023.14.315

3.023.14.321

3.023.14.305

150

200

150

200

160

10

15

21

21

26

3 (2.2)

7.5 (5.5)

7.5 (5.5)

10 (7.5)

10 (7.5)

220 ~ 1 (50)

400 ~ 3 (50)

400 ~ 3 (50)

400 ~ 3 (50)

400 ~ 3 (50)

1450

1450

1450

1450

1450

Auch mit 60 Hz verfügbar / También disponible en 60 Hz

ZUBEHÖR – OPTIONEN • ACCESORIOS OPCIONALES



Schlauchreinigungsset



Sandstrahlbehandlungs-



Schlauchaufwickler



Drehdüse



Entkalker



Stundenableser

KSF300 - 400* - 450+
KSF500+ - 600+

TST
 Time Stop

Electric



100x65x100 cm



130 kg



Ideal für die Lebensmittelindustrie
 Ideal para la industria alimentaria

Halterungen für Wandbefestigung
 Soportes para fijación a pared

Druckdämpfer
 Pulmón amortiguador



Reinigungsmittelset (optional)
 Kit detergente (opcional)

Edelstahlrahmen
 Bastidor inoxidable

Wasserbehälter aus Edelstahl
 Depósito de agua de acero inoxidable



- Elektromotor MAZZONI, wartungsfrei, **asynchron, Serie MEC**
- **Professionelle Reihpumpe** (mit Pleuel) mit **Messingkopf** und drei Keramikkolben
- **Elastische Kupplung**
- *Motor eléctrico MAZZONI sin mantenimiento asíncrono serie MEC*
- *Bomba profesional en línea con cabeza de latón y tres pistones de cerámica.*
- *Acoplamiento elástico*

STANDARDZUBEHÖR ACCESORIOS ESTÁNDAR



920 mm Lanze mit Automatikpistole
 Lanza con pistola automática de 920 mm



Hochdruckschlauch
 Manguera de alta presión



Halterung (optional) • Base (opcional)

Modell/Modelo

Code/Código

Bar

l/min

HP (kW)

Volt (Hz)

RPM

KSF300

KSF400*

KSF450°

KSF500°

KSF600°

3.023.14.255

3.023.14.239

3.023.14.240

3.023.14.238

3.023.14.242

150

200

150

200

200

10

15

21

21

30

3 (2.2)

7.5 (5.5)

7.5 (5.5)

10 (7.5)

15 (11)

230 ~ 1 (50)

400 ~ 3 (50)

400 ~ 3 (50)

400 ~ 3 (50)

400 ~ 3 (50)

1450

1450

1450

1450

1450

Auch mit 60 Hz verfügbar / También disponible en 60 Hz

ZUBEHÖR – OPTIONEN • ACCESORIOS OPCIONALES



Schlauchreinigungset



Sandstrahlbehand-



Edelstahl-Schlauchaufwickler



Drehdüse



Entkalker



Stundenableser

www.mazzonimexico.com

PH3025 - PH3040 PH3060* - PH3080* - PH4000*

DSS
Drop Stop

TST
Time Stop

Electric

120x75x104 cm

175 kg

5m

Druckeinstellventil
Válvula de regulación de presión

Kontrolllampen für Spannung und Dieselreserve
Testigos de control de tensión y reserva gasóleo

Wassertemperaturregler
Termostato de regulación temperatura del agua

Ventilator mit unabhängigem Motor
Ventilador con motor independiente

Reinigungsmittel-,
Entkalker- und Dieseltank
Depósitos de detergente,
antical y gasóleo

Feststellbremse
Freno de estacionamiento



Elastische Kupplung
Acoplamiento elástico



- Elektromotor MAZZONI, wartungsfrei, **asynchron**, Serie MEC
- **Professionelle Reihenpumpe** (mit Pleuel) mit **Messingkopf** und drei Keramikkolben
- **Elastische Kupplung**
- Motor eléctrico MAZZONI sin mantenimiento **asíncrono serie MEC**
- **Bomba profesional** en línea con **cabeza de latón** y tres pistones de cerámica.
- **Acoplamiento elástico**

STANDARDZUBEHÖR ACCESORIOS ESTÁNDAR



- PH3025 · PH3040 · PH3060: 920 mm
- PH3080 · PH4000: 1200 mm



R1
5/16

R2
5/16 *

Hochdruckschlauch
Manguera de alta presión



Motordetail • Detalle del motor

Modell/Modelo

Code/Código

Bar

l/min

HP (kW)

Volt (Hz)

RPM

Max °C OUT

PH3025

PH3040

PH3060*

PH3080*

PH4000*

3.023.24.239

3.023.24.248

3.023.24.229

3.023.24.238

3.023.24.188

120

140

150

170

200

11

13

15

13

15

3 (2.2)

4 (3)

5.5 (4)

5.5 (4)

7.5 (5.5)

230 ~ 1 (50)

230 ~ 1 (50)

400 ~ 3 (50)

400 ~ 3 (50)

400 ~ 3 (50)

1450

1450

1450

1450

1450

150°

150°

150°

150°

150°

Auch mit 60 Hz verfügbar / También disponible en 60 Hz

ZUBEHÖR – OPTIONEN • ACCESORIOS OPCIONALES



MAX 60°

Drehbürste
Cepillo giratorio



Schlauchauf-
wickler



Magnetventil Reinigungs-
mittel



Kaminverlängerung
Extensión para



Drehdüse
Boquilla turbo

W4000* - W4050

DSS
Drop Stop

TST
Time Stop

Electric

120x80x113 cm 200 kg



Wassertemperaturregler
Termostato de regulación temperatura del agua

Kontrolllampen für Spannung und Dieselreserve
Testigos de control de tensión y reserva gasóleo

Ventilator mit unabhängigem Motor
Ventilador con motor independiente

Dieselpumpe mit Festfressschutz
Bomba de gasóleo antiagarrotamiento

Feststellbremse
Freno de estacionamiento



Elastische Kupplung
Acoplamiento elástico



- Elektromotor MAZZONI, wartungsfrei, **asynchron, Serie MEC**
- **Professionelle Reihenpumpe** (mit Pleuel) mit **Messingkopf** und drei Keramikkolben
- **Elastische Kupplung**
- *Motor eléctrico MAZZONI sin mantenimiento **asíncrono serie MEC***
- *Bomba profesional en línea con **cabeza de latón** y tres pistones de cerámica.*
- **Acoplamiento elástico**

STANDARDZUBEHÖR ACCESORIOS ESTÁNDAR



920 mm Lanze mit Automatikpistole
Lanza con pistola automática de 920 mm



Hochdruckschlauch
Manguera de alta presión



Pumpendetail • Detalle de la bomba

Modell/Modelo

W4000*

W4050

Code/Código

3.023.24.190

3.023.24.191

Bar

200

150

l/min

15

21

HP (kW)

7.5 (5.5)

7.5 (5.5)

Volt (Hz)

400 ~ 3 (50)

400 ~ 3 (50)

RPM

1450

1450

Max °C OUT

150°

150°

Auch mit 60 Hz verfügbar / También disponible en 60 Hz

ZUBEHÖR – OPTIONEN • OPTIONAL ACCESSORIES



MAX 60°

Drehbürste
Cepillo giratorio



Schlauchaufwickler



Magnetventil Reinigungsmittel



Kaminverlängerung



Drehdüse

W5000 - W5025 - W5050

DSS
Drop Stop

TST
Time Stop

Electric

120x80x113 cm 237 kg 5m

Wassertemperaturregler
Termostato de regulación temperatura del agua

Kontrollampen für Spannung und Dieselreserve
Testigos de control de tensión y reserva gasóleo

Ventilator
mit unabhängigem Motor
Ventilador con motor independiente

Dieselpumpe
mit Festfressschutz
Bomba de gasóleo
antiagarrotamiento

Feststellbremse
Freno de estacionamiento

Elastische Kupplung
Acoplamiento elástico



- Elektromotor MAZZONI, wartungsfrei, **asynchron**, Serie MEC
- **Professionelle Reihenpumpe** (mit Pleuel) mit **Messingkopf** und drei Keramikkolben
- **Elastische Kupplung**
- *Motor eléctrico MAZZONI sin mantenimiento **asíncrono** serie MEC*
- *Bomba profesional en línea con **cabeza de latón** y tres pistones de cerámica.*
- *Acoplamiento elástico*

STANDARDZUBEHÖR ACCESORIOS ESTÁNDAR



920 mm Lanze mit Automatikpistole
Lanza con pistola automática de 920 mm



Hochdruckschlauch
Manguera de alta presión



Bedientafel • Panel de control

Modell/Modelo	W5000	W5025	W5050
Code/Código	3.023.24.187	3.023.24.215	3.023.24.194
Bar	200	250	200
l/min	21	21	25
HP (kW)	10 (7.5)	15 (11.0)	15 (11.0)
Volt (Hz)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)
RPM	1450	1450	1450
Max °C OUT	150°	150°	150°

Auch mit 60 Hz verfügbar / También disponible en 60 Hz

ZUBEHÖR – OPTIONEN • OPTIONAL ACCESSORIES



MAX 60°

Drehbürste
Cepillo giratorio



Schlauchaufwickler



Magnetventil Reinigungsmittel



Kaminverlängerung
Extensión para



Drehdüse
Boquilla turbo



Wassertemperaturregler

Termostato de regulación temperatura del agua

Kontrollampen für Spannung und Dieselreserve

Testigos de control de tensión y reserva gasóleo

Ventilator mit unabhängigem Motor
Ventilador con motor independiente

Flammenkontrolle
Control de llama

Feststellbremse
Freno de estacionamiento



Elastische Kupplung
Acoplamiento elástico



- Elektromotor MAZZONI, wartungsfrei, **asynchron, Serie MEC**
- Professionelle Reihpumpe (mit Pleuel) mit **Messingkopf** und drei Keramikkolben
- **Elastische Kupplung**
- *Motor eléctrico MAZZONI sin mantenimiento **asíncrono serie MEC***
- *Bomba profesional en línea con **cabeza de latón** y tres pistones de cerámica.*
- *Acoplamiento elástico*

STANDARDZUBEHÖR ACCESORIOS ESTÁNDAR



920 mm Lanze mit Automatikpistole
Lanza con pistola automática de 920 mm



Hochdruckschlauch
Manguera de alta presión



Lanzenhalter • Portalanza

Modell/Modelo

W6000

Code/Código

3.023.24.212

Bar

200

l/min

30

HP (kW)

15 (11)

Volt (Hz)

400 ~ 3 (50)

RPM

1450

Max °C OUT

150°

Auch mit 60 Hz verfügbar / También disponible en 60 Hz

ZUBEHÖR – OPTIONEN • OPTIONAL ACCESSORIES



MAX 60°

Drehbürste
Cepillo giratorio



Schlauchaufwickler



Magnetventil Reinigungsmittel



Kaminverlängerung



Drehdüse

WX4000* - WX4050 - WX5000 WX5025 - WX5050 - WX6000

DSS
Drop Stop

TST
Time Stop

Electric

127x100x110 cm 300 kg **5m**

Wasser-, Reinigungsmittel-, Diesel- und Entkalkertank
Depósitos de agua, detergente, antical y gasóleo

Edelstahlverschalung
Carcasa de acero inoxidable

Bremse
Freno



- Elektromotor MAZZONI, wartungsfrei, **asynchron, Serie MEC**
- **Professionelle Reihenpumpe** (mit Pleuel) mit **Messingkopf** und drei Keramikkolben
- **Elastische Kupplung**
- *Motor eléctrico MAZZONI sin mantenimiento **asíncrono serie MEC***
- ***Bomba profesional** en línea con **cabeza de latón** y tres pistones de cerámica.*
- ***Acoplamiento elástico***

STANDARDZUBEHÖR ACCESORIOS ESTÁNDAR



920 mm Lanze mit Automatikpistole
Lanza con pistola automática de 920 mm



Hochdruckschlauch
Manguera de alta presión



Innenansicht • Vista interna

Modell/Modelo	WX4000*	WX4050	WX5000	WX5025	WX5050	WX6000
Code/Código	3.023.24.311	3.023.24.314	3.023.24.310	3.023.24.315	3.023.24.309	3.023.24.313
Bar	200	150	200	250	200	200
l/min	15	21	21	20	25	30
HP (kW)	7.5 (5.5)	7.5 (5.5)	10 (7.5)	15 (11)	15 (11)	15 (11)
Volt (Hz)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)
RPM	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Max °C OUT	150°	150°	150°	150°	150°	150°

Auch mit 60 Hz verfügbar / También disponible en 60 Hz

ZUBEHÖR – OPTIONEN • ACCESORIOS OPCIONALES



MAX 60°
Drehbürste
Cepillo giratorio



Schlauchaufwickler
Enrollador de



Magnetventil Reinigungsmittel
Electroválvula detergente



Kaminverlängerung
Extensión para



Drehdüse
Boquilla turbo

WD5025 - WD6050 WD 21/400

DSS
Drop Stop

TST
Time Stop

Diesel



150x85x115 cm



240 kg



GEARBOX
Untersetzungsgetriebe
Reductor velocidad

1450 RPM Pumpe
Bomba 1450 RPM

Kaminverlängerung
Extensión para chimeneas

Wasserfilter
Filtro de agua



120 l Dieseltank • Depósito de gasóleo 120 l

Manueller Beschleuniger
Acelerador manual

Modell/Modelo	WD5025	WD6050	WD21/400
Code/Código	3.024.44.004	3.023.44.002	3.023.44.005
Bar	250	300	400
l/min	21	32	21
Power HP (kW)	22 (16) 2900 RPM	26 (19) 2900 RPM	26 (19) 2900 RPM
Motor / Motor	DIESEL 3 ZYLINDER / 3 CILINDROS	DIESEL 4 ZYLINDER / 4 CILINDROS	DIESEL 4 ZYLINDER / 4 CILINDROS
RPM Pumpe / RPM Bomba	1450	1450	1450
Max °C OUT	150°	150°	150°

ZUBEHÖR – OPTIONEN • ACCESORIOS OPCIONALES




Automatiknistle



920 mm l anze



10 m Hochdruckschlauch



Drehdüse

WSF3025 - WSF3060 - WSF4000* - WSF4050⁺



Auf Anfrage • Bajo pedido

- TVS-System • Sistema TVS

STANDARDZUBEHÖR ACCESORIOS ESTÁNDAR



920 mm Lanze mit Automatikpistole
Lanza con pistola automática de 920 mm



Hochdruckschlauch
Manguera de alta presión

Wasserwanne
Depósito de agua

Kontrolllampen für Spannung und Dieselreserve
Testigos de control de tensión y reserva gasóleo

Edelstahlrahmen und -verschalung
Bastidor y carcasas inoxidable



Optional/Opcional

Fernbedienung • Mando a distancia



Elastische Kupplung
Acoplamiento elástico

Wassertemperaturregler
Termostato de regulación temperatura del agua



- Elektromotor MAZZONI, wartungsfrei, **asynchron**, Serie MEC
- **Professionelle Reihenpumpe** (mit Pleuel) mit **Messingkopf** und drei Keramikkolben
- **Elastische Kupplung**
- Motor eléctrico MAZZONI sin mantenimiento **asíncrono serie MEC**
- **Bomba profesional** en línea con **cabeza de latón** y tres pistones de cerámica.
- **Acoplamiento elástico**

Modell/Modelo

Code/Código

Bar

l/min

HP (kW)

Volt (Hz)

RPM

Max °C OUT

WSF3025

WSF3060

WSF4000*

WSF4050⁺

3.023.24.206

3.023.24.178

3.023.24.179

3.023.24.180

120

150

200

150

11

15

15

21

3 (2.2)

5.5 (4)

7.5 (5.5)

7.5 (5.5)

230 ~ 1 (50)

400 ~ 3 (50)

400 ~ 3 (50)

400 ~ 3 (50)

1450

1450

1450

1450

150°

150°

150°

150°

Auch mit 60 Hz verfügbar / También disponible en 60 Hz

ZUBEHÖR – OPTIONEN • ACCESORIOS OPCIONALES



Windschutz-Verlängerung
Extensión antiviento



Entkalkerwanne
Depósito de cálcico



Dieseltank
Depósito de gasóleo



Kaminverlängerung
Extensión para



Edelstahl-Schlauchauf-
wickler für Wandbefestigung

WSF5000 - WSF5025 - WSF5050 - WSF6000



Auf Anfrage · Bajo pedido

- TVS-System · Sistema TVS

Kontrolllampen für Spannung und Dieselreserve
Testigos de control de tensión y reserva gasóleo

Edelstahlrahmen und -verschalung
Bastidor y carcasa inoxidable

Wasserwanne
Depósito de agua



Wassertemperaturregler
Termostato de regulación temperatura del agua

Elastische Kupplung
Acoplamiento elástico



- Elektromotor MAZZONI, wartungsfrei, **asynchron**, Serie MEC
- **Professionelle Reihpumpe** (mit Pleuel) mit **Messingkopf** und drei Keramikkolben
- **Elastische Kupplung**
- Motor eléctrico MAZZONI sin mantenimiento **asíncrono serie MEC**
- **Bomba profesional** en línea con **cabeza de latón** y tres pistones de cerámica.
- **Acoplamiento elástico**

STANDARDZUBEHÖR ACCESORIOS ESTÁNDAR



920 mm Lanze mit Automatikpistole
Lanza con pistola automática de 920 mm



Hochdruckschlauch
Manguera de alta presión



Optional/ Opcional

WSF auf Halterung · WSF en la base

Modell/ Modelo

Code/ Código

Bar

l/min

HP (kW)

Volt (Hz)

RPM

Max °C OUT

WSF5000

3.023.24.181

200

21

10 (7.5)

400 ~ 3 (50)

1450

150°

WSF5025

3.023.24.211

250

21

15 (11)

400 ~ 3 (50)

1450

150°

WSF5050

3.023.24.210

200

25

15 (11)

400 ~ 3 (50)

1450

150°

WSF6000

3.023.24.209

200

30

15 (11)

400 ~ 3 (50)

1450

150°

Auch mit 60 Hz verfügbar / También disponible en 60 Hz

ZUBEHÖR – OPTIONEN • ACCESORIOS OPCIONALES



Windschutz-Verlängerung



Entkalkerwanne



Dieseltank



Kaminverlängerung

FLASH850B - FLASH850P



127x100x110 cm



135 kg

Hub Seitenarm
Elevación brazo lateral

Antrieb
Tracción

Flapaufstieghebel
Alza-faldón

Filterrüttler
Sacudidor de filtro

Batterieladegerät
an der Maschine
Cargador de
batería incorporado



Electric



650B – Elektromotor • Motor eléctrico



Gasoline



850P – Benzinmotor • Motor de gasolina

Modell/Modelo	FLASH850B	FLASH850P	FLASH850P
Code Código	3.044.17.011**	3.044.27.002	3.044.27.011
Stundenleistung (m²/h) Rendimiento horario	3700	3700	3700
Arbeitsbereich (mm) Área de trabajo	880	880	880
Abfallfach (l) Recogedor de residuos	65	65	65
Filterfläche (m²) Superficie filtrante	3.2	3.2	3.2
Motor/Motor	12Vx140Ah – 600W	Honda GX 100 – 4HP	Benzin • Gasolina – 4HP

ERSATZTEILE nur für 850B • REPUESTOS (solo para 850B)

Code/Código	Beschreibung/Descripción
3.040.07.003	BATTERIE 12V AGM – BATERÍA 12V AGM
3.052.07.007	BATTERIELADEGERÄT AN DER MASCHINE – CARGADOR DE BATERÍA INCORPORADO
4.051.07.001	BATTERIELADEGERÄT – ANSCHLUSS – CONECTOR DE CARGADOR DE BATERÍA

FLASH650B - FLASH650P

125x65x115 cm
135 kg

Hub Seitenarm
Elevación brazo lateral

Antrieb
Tracción

Flapaufstieghebel
Alza-faldón

Filterrüttler
Sacudidor de filtro

Batterieladegerät an der Maschine
Cargador de batería incorporado



Electric



650B – Elektromotor • Motor eléctrico

Gasoline



650P – Benzinmotor • Motor de gasolina

Modell/Modelo	FLASH650B	FLASH650P	FLASH650P
Code Código	3.044.17.010	3.044.27.001	3.044.27.010
Stundenleistung (m²/h) Rendimiento horario	2800	2800	2800
Arbeitsbereich (mm) Área de trabajo	680	680	680
Abfallfach (l) Recogedor de residuos	55	55	55
Filterfläche (m²) Superficie filtrante	2	2	2
Motor Motor	12Vx140Ah	Honda GX100	Benzin • Gasolina

ERSATZTEILE nur für 650B • REPUESTOS (solo para 650B)

Code/Código	Beschreibung/Descripción
3.040.07.003	BATTERIE 12V AGM – BATERÍA 12V AGM
3.052.07.007	BATTERIELADEGERÄT AN DER MASCHINE FÜR AGM – BATERIE CARGADOR DE BATERÍA INCORPORADO PARA BATERÍA AGM
4.051.07.001	BATTERIELADEGERÄT – ANSCHLUSS – CONECTOR DE CARGADOR DE BATERÍA
4.073.07.001	ANZEIGE FÜR BATTERIE LADUNG – INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA

FLASH650M - FLASH950M

Manuell / Manual



85x77x42 cm 30 kg

Einstellung der Bürstenhöhe
Regulación de la altura del cepillo

10 l Abfallfach hinten
Recogedor de residuos trasero de 10 lt

Korpus aus epoxydpu-
verbeschichtetem Stahl
Estructura de acero pintado con
polvo epoxi



Detail
Detalle



FLASH950M

MERKMALE CARACTERÍSTICAS

Das Design dieses Produktes wurde entwickelt, damit der Bediener sowohl durch Schieben, als auch Ziehen der Kehrmaschine reinigen kann.

El diseño de esta máquina ha sido estudiado para que el operador pueda utilizarla tanto empujando la barredora como tirando de ella.



Flash650M

Sie wurde für die Reinigung von kleinen und mittelgroßen Außen- und Innenflächen entwickelt und entworfen. Sie hat einen lackierten Stahlkorpus, ist sehr wendig und wirkt gegen jeden Schmutz. Dank der Bautechnologie und umgesetzten technischen Lösungen ist diese Maschine praktisch und bedienerfreundlich.

Proyectada y diseñada para la limpieza de superficies exteriores e interiores de pequeño y mediano tamaño, con una estructura de acero pintado, es muy manejable y eficaz con cualquier tipo de suciedad. La tecnología de fabricación y las soluciones técnicas adoptadas hacen de ella una máquina práctica y fácil de usar.

Modell/Modelo	FLASH650M	FLASH950M
Code Código	3.044.07.001	3.044.07.050
Stundenleistung Rendimiento horario	1500 m ² /h	2200 m ² /h
Arbeitsbereich Área de trabajo	650 mm	950 mm
Abfallfach Recogedor de residuos	30 l	30 l

ERSATZTEILE • REPUESTOS

Code/Código	Beschreibung/Descripción
2.069.07.002	FACH VORNE – RECOGEDOR FRONTAL
2.069.07.001	FACH HINTEN – RECOGEDOR TRASERO
4.065.07.002	MITTELBÜRSTE – CEPILLO CENTRAL
4.065.07.001	SEITENBÜRSTE – CEPILLO LATERAL
4.066.07.001	ARMGURT – CORREA BRAZO



www.mazzonimexico.com

